BP 4.500 GARDEN

Здрава и издръжлива: Градинската помпа BP 4.500 Garden е идеалното решение от базово ниво за екологично градинско поливане от алтернативни водоизточници като цистерни, резервоари и др.





Артикулен н-р	1.645-700.0

- Може да се включва и изключва удобно без навеждане благодарение на практичния крачен превключвател
- Удобна дръжка за носене при пренасяне
- Помпата може да бъде свързана без използване на инструменти, благодарение на оптимизирана дюза за свързване

Технически данни

		4054278915708
Максимална мощност на двигателя	**Вт**	550
Максимален дебит	**л/ч**	< 4500
Височина на дебита	**м**	макс. 36
Налягане	**бар**	макс. 3,6
Височина на засмукване	**м**	8
Температура на работа	**°C**	макс. 35
Свързваща резба		G1
Захранващ кабел	**м**	1,5
Напрежение	**В**	230 – 240
Честота	**Hz**	50
Тегло без аксесоари	**кг**	6,381
Тегло вкл. Опаковка	**кг**	7,54
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	372 × 186 × 231

Оборудване

Оптимизирани съединителни щуцери	■
Адаптер за свързване за помпа G1	■
Удобен крачен прекъсвач	■
Отделен отвор за пълнене	■
Клапан за източване на водата	■
Ергономична дръжка за носене	■

■ Включени в комплекта



5 YEARS
EXTENDED GUARANTEE*

REGISTRATION ON WWW.KAERCHER.COM/ GUARANTEE*





Издръжлива и с дълъг експлоатационен живот

- Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.

Удобен крачен прекъсвач

- Удобна система за включване и изключване, която щади гърба.

Оптимално засмукване

- Без проблем помпата засмуква вода от 8 m дълбочина, например от цистерна.

BP 4.500 Garden, 1.645-700.0, 2024-02-11

АКСЕСОАРИ ЗА BP 4.500 GARDEN
1.645-700.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Артикулен н-р		
АДАПТЕРИ / ВРЪЗКИ				
Адапторна връзка	1	6.997-473.0	С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка.	■
Адаптер за смукателен и градински маркуч 1 "+ 3/4"	2	2.997-113.0	Адаптерът за крана може да се използва за свързване на смукателни и градински маркучи към нагнетателната и смукателна страна на помпите. Принципът на уплътняване PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване.	□
Свързващ адаптор за помпи	3	2.997-120.0	Свързващият адаптер PerfectConnect (аксиален / радиален) свързва помпите Kärcher с вътрешна резба G1 и аксесоари от други производители, както и с по-старите аксесоари на Kärcher.	□
Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1	4	6.997-474.0	С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки.	□
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	5	6.997-359.0	Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	□
Комплект за свързване на маркучи	6	6.997-358.0	Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Присъединителен комплект Premium	7	6.997-340.0	Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Смукателен комплект, 3.5 m	8	2.997-110.0	Готов за свързване: Комплектът за засмукване, включващ 3.5 м смукателен маркуч, смукателен филтър, възвратен клапан, както и бързо и надежно свързване PerfectConnect. Идеален за градински помпи и снабдяване на домакинства с вода.	□
Смукателен комплект, 7,0 m	9	2.997-111.0	Идеален смукателен комплект за градински помпи и сервизно водоснабдяване в домакинството. Включва засмукващ маркуч с дължина 7 метра, който е готов за свързване, с вакуумен филтър, възвратен клапан и принцип на запечатване PerfectConnect.	□
ФИЛТРИ				
Предфилтър за помпа, голям	10	2.997-210.0	Префилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на уплътняване PerfectConnect за надеждно уплътняване.	□
Предфилтър за помпа, малък	11	2.997-211.0	Малък префилтър с голям ефект. Префилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на свързване PerfectConnect за надеждно уплътняване.	□
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"	12	6.997-345.0	Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 3/4“, стока на метър.	□
Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"	13	6.997-342.0	Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 1“, стока на метър.	□
Смукателен филтър с обратен клапан, Premium	14	6.997-341.0	Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.