




Метален пистолет за поливане Premium

Висококачественият и изключително здрав пистолет за поливане Premium е създаден за продължителна употреба и ляга комфортно в ръката.



1 Въртяща се дръжка

- Възможност за обръщане на спусъка напред и назад.

3 Лесно заключане на спусъка

- За удобно и продължително напояване.

2 Ергономичен регулиращ вентил

- Регулиране на силата на струята с една ръка.

4 Точкова и конусовидна форма на струята с плавно преминаване от една в друга

- Идеален за поливане (конусовидна струя) и почистване (точкова струя).



Метален пистолет за поливане Premium

Технически данни

Артикулен н-р		2.645-270.0
		4054278047553
Тегло	kg	0,23
Тегло вкл. Опаковка	kg	0,25
Размери (Д x Ш x В)	mm	225 × 42 × 105

Оборудване

Видове струя	2	Точкова струя	■
Въртяща се дръжка	■	Дъжд	-
Заклучване дръжката	■	Вертикална плоска струя	-
Регулиращо се количество на водата	■		
Функция за самоотичане	■		
Елементи от мек изкуствен материал	■		
Метал	■		
Конусовидна струя	■		
Водна мъгла	-		
Хоризонтална плоска струя	-		
Аерирана струя	-		

Метален пистолет за поливане Premium 2.645-270.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Маркучи								
Маркуч PrimoFlex® premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0					Градински маркуч от серията PrimoFlex® Premium (1/2") и дължина 20 m. С патентована двойна армировка. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 50 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Системи за свързване маркучи								
Универсален куплунг за маркуч Premium	2	2.645-195.0					Метален универсален куплунг за маркуч Premium. Със здраво закрепване на маркуча от алуминий със защита срещу корозия и с вдлъбнат профил от мека пластмаса за лесен захват. Съвместим с всички клик-системи.	☐
Универсален куплунг за маркуч Premium с Aqua Stop	3	2.645-196.0					Метален универсален куплунг за маркуч Premium. С Aqua Stop, здраво закрепване на маркуча от алуминий със защита срещу корозия и с вдлъбнат профил от мека пластмаса за лесен захват. Съвместим с всички клик-системи.	☐
Кранова връзка G3/4 с G1/2- Редуктор	4	2.645-006.0					Много здрава G3/4-кранова връзка с редуктор G1/2. Редукторът дава възможност за свързване на два размера резби. Съвместима с всички клик-системи.	☐

☐ Налични аксесоари